




















CONCEPTO		CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS		CONCEPTO		CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS						
CAJAS PARA ICP COMBINORM,COMBIPLUS					PUERTAS ICP									
COMBIPLUS ICP+18 EMPOTRABLES					TORNILLOS PARA CAJAS ICP 32									
	Ref. ICP 32 + D18	Puertas Sin	Modelo Autoextinguible	111514	26,09		Ref. PICP 32 D8	P/ acoplar a caja ICP 32 D8	Puertas Opaca	095774	6,39			
	ICP 32 + D18 P	Opaca		111541	35,43		PICP 32 D12	ICP 32 D12		095767	6,90			
	ICP 32 + D18 N	Sin	Antichoque	111526	21,84		PTICP 32 D8	ICP 32 D8	Translúcida	100270	8,32			
	ICP 32 + D18 NP	Opaca		111535	31,18		PTICP 32 D12	ICP 32 D12		100263	8,99			
COMBIPLUS ICP+18 SUPERFICIE					TAPITAS AISLANTES									
	Ref. ICP 32 S + D18	Puertas Sin	Modelo Autoextinguible	111554	26,68		ATP-72/G	RAL-7032		000907	0,97			
	ICP 32 S + D18 P	Opaca		111585	36,02		ATP-72/A	RAL-1013		000891	0,97			
	ICP 32 S + D18 N	Sin	Antichoque	111564	21,85		ATP-72/B	RAL-9010		088257	1,03			
	ICP 32 S + D18 NP	Opaca		111571	31,19		ATP-72/M	RAL-7035		088264	1,03			
PUERTAS PARA ICP+18					MODELOS COMBIPLUS ICP+20 MODULOS									
	PICP 32 + D18	Opaca		112219	8,06		ICP 40+D20	Cajas	Estándar	125055	22,88			
	PTICP 32 + D18	Translúcida		112221	11,60		ICP 40+D20TS		P/ tabique seco	125067	25,17			
EMPOTRABLES					CAJAS DISTRIBUCION MODULAR DSU-DSUN									
	Ref. ICP 32	Módulos 18 mm 4	Puertas Sin	Modelo Autoextin.	088486	8,91		PICP4020	Puertas Opaca	125213	8,11			
	ICP 32+D8	ICP+8		088530	19,31		PTICP4020		Transparente	125234	11,54			
	ICP 32+D12	ICP+12		088493	24,80									
	ICP 32+D8+P	ICP+8	Con	088547	25,04									
	ICP 32+D12+P	ICP+12		088509	30,97									
	ICP 32 N	4	Sin	Antichoque	088578	6,71								
	ICP 32+D8 N	ICP+8		088554	12,57									
	ICP 32+D12 N	ICP+12		088516	15,00									
	ICP 32+D8N+P	ICP+8	Con	088561	17,62									
	ICP 32+D12N+P	ICP+12		088523	19,38									
SUPERFICIE					MODELOS AUTOEXTINGUIBLES									
	ICP 32 S	4	Sin	Autoextin.	088585	8,91		Ref. AEP 9/N	Filas 1	Mód. 9	Puerta Con	Aislantes empotrables	000167	25,20
	ICP 32 S+D8	ICP+8		088639	19,31		AEP 15/N	1	15				000129	22,54
	ICP 32 S+D12	ICP+12		088592	24,80		AEP 30/N	2	30				000143	42,29
	ICP 32 S+D8+P	ICP+8	Con	088646	25,04		AEP 9/N PT	1	9			Translúc.	000174	26,52
	ICP 32 S+D12+P	ICP+12		088608	30,97		AEP 15/N PT	1	15				000136	36,11
							AEP 30/N PT	2	30				000150	60,86
	ICP 32 SN	4	Sin	Antichoque	088677	6,71		AE 9/N	1	9	Sin		000112	16,53
	ICP 32 S+D8N	ICP+8		088653	12,57		AE 15/N	1	15				000082	34,40
	ICP 32 S+D12N	ICP+12		088615	15,00		AE 30/N	2	30				000105	56,96
	ICP 32S+D8N+P	ICP+8	Con	088660	17,62		ASP 9/N	1	9	Con	Aislantes superficie	000846	23,87	
	ICP 32S+D12N+P	ICP+12		088622	19,38		ASP 15/N	1	15				000808	31,81
CAJAS MODULARES						ASP 30/N	2	30				000822	56,71	
	DCM-18	Empotrar	Autoextinguible	060963	15,01		ASP 9/N PT	1	9			Translúc.	000853	25,03
	DCM-18 N		Antichoque	060970	12,25		ASP 15/N PT	1	15				000815	33,40
	DCM-18 S	Superficie	Autoextinguible	060987	16,61		ASP 30/N PT	2	30				000839	59,55
	DCM-18 SN		Antichoque	060994	14,32		AS 9/N	1	9	Sin			000785	16,38
MODELOS COMBIPLUS ICP + 24 MODULOS						AS 15/N	1	15				000761	22,02	
	ICP 40+D24	Empotrar	Sin puerta	082552	30,39		AS 30/N	2	30				000778	38,65
	ICP 40+D24+P		Opaca	082569	38,74									
	ICP 40+D24+PT		Translúcida	082576	42,71									
	ICP 40 S+D24	Superficie	Sin puerta	082583	34,40									
	ICP 40 S+D24+P		Opaca	082590	44,47									
	ICP 40 S+D24+PT		Translúcida	082606	48,70									
FONDOS														
	FICP 32	Empotrar	Autoextinguible	088363	7,54									
	FICP 32 N		Antichoque	088370	5,31									
	FICP 32 S	Superficie	Autoextinguible	088387	7,54									
	FICP 32 SN		Antichoque	088394	5,31									
TAPAS ICP														
	TICP 32		Autoextinguible	089667	2,44									
	TICP 32 N		Antichoque	089674	1,73									















CONCEPTO		CODIGO TELEMATEL	PRECIO EUROS	
REGLETAS		0601 +		
	Para derivación de neutro y tierras: RBL/21656 M 2x16 mm²+ 5x6 mm² RBL/21686 M 2x16 mm²+ 8x6 mm² RBL/216146 M 2x16 mm²+ 14x6 mm² RBL/216296 M 2x16 mm²+ 29x6 mm²	039044 039051 039020 039037	2,83 5,73 6,87 14,69	
	RBLZ/21656 2x16 mm²+ 5x6 mm² RBLZ/21686 2x16 mm²+ 8x6 mm² RBLZ/216146 2x16 mm²+ 14x6 mm² RBLZ/216296 2x16 mm²+ 29x6 mm²	039099 039105 039075 039082	3,13 6,96 8,22 17,97	
	RBL/416286 K 2x16 mm²+ 14x6 mm²	039068	15,63	
CAJAS DISTRIBUCION MODULAR DTUN				
	Ref. N° mód. N° filas Puerta			
	AEP 4 N 4 1 Plena Aislantes empotrables	077992	11,43	
	AEP 8 N 8 1	078012	15,37	
	AEP 12 N 12 1	077930	23,93	
	AEP 24 M 24 2	077954	38,25	
	AEP 36 M 36 3	077978	59,60	
	AEP 4 NPT 4 1 Transpar.	078005	11,79	
	AEP 8 NPT 8 1	078029	15,82	
	AEP 12 NPT 12 1	077947	24,62	
	AEP 24 MPT 24 2	077961	41,41	
	AEP 36 MPT 36 3	077985	65,10	
	ASP 4 N 4 1 Plena Aislantes superficie	080428	14,65	
	ASP 8 N 8 1	080442	17,08	
	ASP 12 N 12 1	080367	24,12	
	ASP 24 N 24 2	080381	39,72	
	ASP 36 N 36 3	080404	61,88	
	ASP 4 NPT 4 1 Transpar.	080435	15,44	
	ASP 8 NPT 8 1	080459	17,58	
	ASP 12 NPT 12 1	080374	24,81	
	ASP 24 NPT 24 2	080398	40,90	
	ASP 36 NPT 36 3	080411	63,72	
REGLETAS				
	Para derivación de neutro y tierras: RBL/21656 M 2x16 mm²+ 5x6 mm² RBL/21686 M 2x16 mm²+ 8x6 mm² RBL/216146 M 2x16 mm²+ 14x6 mm² RBL/216296 M 2x16 mm²+ 29x6 mm²	039044 039051 039020 039037	2,83 5,73 6,87 14,69	
	PRE36 Portaregletas para acoplar a cajas empotrables AEP 24N y AP 36N	062608	3,06	
BARRAS DE DISTRIBUCION				
	BDS 1/12 1 Barras 12 Polos	001119	6,96	
	BDS 2/6 2 6	001126	6,49	
	BDS 3/4 3 4	001133	9,92	
	BDS 4/3 4 3	001140	13,26	
PORTAREGLETAS P/ CAJAS SUPERFICIE				
	PRE4 Para acoplar a cajas ASP4	089575	6,36	
	PRE8 ASP8	089582	6,36	
	PRE12 ASP12	058595	6,38	
	ATP/DTUN Tapita extraible	078036	0,99	
	PRC/DTUN Kit de precintado	079453	2,06	
CUBREBORNES IP-40 (CEI-529)				
	Ref. Alto Ancho Prof. (18 mm.) N° de filas			
	CB2 131 51 60 2 1	058472	4,34	
	CB4 131 88 60 4 1	058489	4,73	
	CB6 165 140 72 6 1	058496	6,70	
	CB8 200 198 72 8 1	058502	10,37	

CONCEPTO		CODIGO TELEMATEL	PRECIO EUROS	
CAJAS DISTRIBUCION MODULAR IP65		0601 +		
CAJAS MODULARES ESTANCAS				
MINIDH				
	Ref. Dimensiones exteriores Alto Ancho Prof.			
	DH-3 150 80 98	123267	11,45	
	DH-4 200 123 112	123270	13,86	
	DH-6 200 159 112	123280	19,01	
	DH-8 200 195 112	123297	29,60	
	DH-12 200 267 112	123251	41,85	
ESTANDARDHE				
	DHE-12/1 280 340 160	123300	52,44	
	DHE-18/1 280 448 160	123310	72,87	
	DHE-24/2 460 340 160	123327	89,36	
	DHE-36/2 460 448 160	123331	130,10	
	DHE-36/3 610 340 160	123342	116,21	
	DHE-54/3 610 448 160	123350	180,38	
MIXTASDHM				
	DHM-12 335 340 160	123365	52,67	
	DHM-5 460 138 160	123386	31,00	
	DHM-8 460 236 160	123392	38,06	
	DHM-12C 460 340 160	123377	65,56	
UNIVERSALES DHU				
	DHU-4634 460 340 160	123404		
	DHU-4645 460 448 160	123413		
	DHU-6134 610 340 160	123429		Cons.
	DHU-6145 610 448 160	123432		
ACCESORIOS				
	UM/DHS Conjunto de unión	123792	8,01	
	FM/DHS Patas fijación mural	123459	8,10	
SOPORTE PORTARREGLETAS				
PARA MINIDH				
	N° módulos			
	SBDH4 4	123669	2,36	
	SBDH6 6	123678	2,48	
	SBDH8 8	123684	3,98	
	SBDH12 12	123619	2,90	
MONTADO EN PIVOTES DE FONDO				
	SBDH8F 8	123697	3,58	
	SBDH12F 12	123634	3,83	
	SBDH18F 18	123657	3,98	
MONTAJE SOBRE CHASIS				
	SBDH12C 12	123623	3,22	
	SBDH18C 18	123642	3,42	
REGLETAS DE DERIVACION NEUTRO/TIERRA				
	Ref. N° de agujeros			
	RBDH4 4	123592	2,64	
	RBDH8 8	123602	4,97	
	RBDH16 16	123561	10,30	
	RBDH22 22	123571	12,02	
	RBDH32 32	123588	17,81	
TAPAS IP2 PARA REGLETAS DE DERIVACION NEUTRO/TIERRA				
	Ref. N° de agujeros Color			
	TBDH4V 4 Verde	123756	2,09	
	TBDH4R 4 Rojo	123742	2,12	
	TBDH4A 4 Azul	123735	2,12	

CONCEPTO			CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO			CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
Ref. N° de agujeros Color			0601 +		TELEVISION POR CABLES			0601 +	
TBDH8V	8	Verde	123780	2,61		Ref.	Dimens. registro en (cm.)		
TBDH8R	8	Rojo	123775	2,56			Alto Ancho Prof.		
TBDH8A	8	Azul	123767	2,63		ICT 312216 RPTC	31 21 16	101550	144,16
TBDH32V	16, 22, 32	Verde	123725	3,82		ICT 433320 RPRC	43 33 20	101567	247,78
TBDH32R	16, 22, 32	Rojo	123712	3,82		ICT 534320 RPTC	53 43 20	101574	346,29
TBDH32A	16, 22, 32	Azul	123706	3,93		ICT 654425 RPTC	65 44 25	101598	381,31
						ICT 755430 RPTC	75 54 30	101604	494,52
						ICT 856430 RPTC	85 64 30	101611	654,76
						ICT 1058535 RPTC	105 85 35	101499	976,82
CONJUNTO PRECINTADO CAJAS					TELEVISION				
	PPT/DHS		123542	13,48	ICT 6080/30 RPTV			101581	453,50
CIERRE CON LLAVE					RIT MODULARES				
	CL850DHS	Eurolock n° 850	123225	16,49	PARA EDIFICIOS DE VIVIENDAS				
	CL851DHS	Eurolock n° 851	123230	16,49	Modelo RITM monobloc o componible.				
	CL852DHS	Eurolock n° 852	123242	16,49	Dim. registro en (cm.)				
GUIA DE CABLES					Ref.	Alto Ancho Prof. Hasta Mód.			
	GC/DHS		123463	47,49	ICT 201050 RITM	200 100 50 20 Monob.	099888	1.527,01	
TAPITAS OBTURADORAS					ICT 201050 RITD	Comp.	099871	1.610,69	
	ATP5/DHS		049609	0,99	ICT 201550 RITM	200 150 50 21/30 Monob.	110885	1.876,93	
PLACAS DE MONTAJE METALICAS					ICT 201550 RITD	Comp.	110871		
	Ref.	Alto Ancho			ICT 202050 RITD	200 200 50 31/45 Comp.	123482	2.971,27	
	PMU-2515	250 150	123497	7,51	PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES				
	PMU-4634	460 340	123508	8,76	Módulo RITU poliéster horizontal o vertical.				
	PMU-4645	460 448	123516	15,01	Ref.	Alto Ancho Prof. Hasta Mód.			
	PMU-6134	610 340	123521	21,26	ICT 201042 RITP	200 100 42 10 Horiz.	110864	3.021,29	
	PMU-6145	610 448	123533	26,25	ICT 102042 RITP	100 200 42 Vert.	110861	3.021,29	
ELEVADORES CAJAS DHS					PARA APLICACIONES ESPECIALES				
	EXDHU	Conjunto de 4 tornillos y tuercas.	123442	12,58	Ref.	Dim. registro (cm) Aplicación en			
CAJAS Y ARMARIOS PARA INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES ICT						Alto Ancho Prof. inmuebles de			
REGISTROS DE ENLACE					ICT 201040 RCEM	200 100 40 h. 20 PAU	123474	Cons.	
		Dimens. registro en (cm.)			ICT 201050 R19P	200 100 50	101505	2.348,39	
	Ref.	Alto Ancho Prof.			NUEVOS REGISTROS SECUNDARIOS DE EMPOTRAR				
	ICT 363613 RP	36 36 18	089889	97,63	ICT 454515 RSEA	45 45 15 h. 20 PAU	120971	167,60	
	ICT 363618 RE	36 36 18	110962	99,68	ICT 507015 RSEA	50 70 15 21/30 PAU	120992	188,35	
	ICT 505015 RE	50 50 15	089896	231,50	ICT 705015 RSEA	70 50 15 21/30 PAU	121032	188,35	
	ICT 705015 RE	70 50 15	089926	282,70	ICT 5510015 RSEA	55 100 15 + 30 PAU	121013	316,09	
REGISTROS DE ACCESO					REGISTROS SECUNDARIOS DE SUPERFICIE Y DE EMPOTRAR				
	ICT 406030 RA	40 60 30	110978	141,94	Ref.	Dim. registro (cm) Aplicación en			
	ICT 606030 RA	60 60 30	111080	173,50		Alto Ancho Prof. inmuebles de			
REGISTROS PRINCIPALES					ICT 505015 RSCL	50 50 15 h. 20 PAU	089902	180,57	
TELEFONIA BASICA Y RDSI					ICT 507015 RS	50 70 15 21/30 PAU	111021	232,10	
	ICT 312216 RPTB	31 21 16	099925	130,20	ICT 705015 RSV	70 50 15 21/30 PAU	111096	232,10	
	ICT 433320 RPTB	43 33 20	099932	226,52	ICT 6010015 RSCL	60 100 15 +30 PAU	089919	304,00	
	ICT 534320 RPTB	53 43 20	099956	322,15	ICT 1006015 RSV	100 60 15 +30 PAU	099833	354,74	
	ICT 654425 RPTB	65 44 25	099987	347,23	PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES				
	ICT 755430 RPTB	75 54 30	090526	474,72	Ref.	Dim. registro (cm) Aplicación en			
	ICT 856430 RPTB	85 64 30	089933	645,43		Alto Ancho Prof. inmuebles de			
	ICT 1058535 RPTB	105 85 35	099857	891,18	ICT 505020 RSUF	50 50 20 IP 55	099949	407,05	
	ICT 454912 RTB10 P	45 45 12	110981	196,02	ICT 3040 RSCLUF	30 40 18 IP 43*	110936	109,66	
	ICT 754512 RTB10 P	75 45 12	111123	227,60	ICT 5070 RSCLUF	50 70 18 IP 43*	111046	183,19	
SOPORTES PARA REGLETAS INFRA+10P					ICT 5050 RSCLUF	50 50 15 IP 43*	111014	154,96	
		Capacidad máx. N° regletas/pares columnas			* Autoventilado.				
	Ref.	14/140	1	111171	16,87	DE CAMBIO DE DIRECCION			
	D35MOD10P31	20/200	1	111189	19,68	Ref.	Dim. registro (cm) Aplicación en		
	D35MOD10P53	26/260	1	111194	21,47		Alto Ancho Prof. inmuebles de		
	D35MOD10P65	32/320	1	111205	23,47	ICT 545413 RSCD	54 54 13	099963	155,64
	D35MOD10P75	78/780	2	111213	25,78	ICT 547213 RSCD	54 72 13	099970	195,56
	D35MOD10P85	90/900	2	111228	27,76	REGISTROS DE PASO			
	D35MOD10P105	114/1140	2	111160	31,42	Ref.	Dim. registro (cm) Aplicación en		
						Alto Ancho Prof. inmuebles de			
	ICT 363613 RP	36 36 13	089889	97,63					
	ICT 11114 RP	10 10 4	089841	6,31					
	ICT 10164 RP	10 16 4	110835	8,46					
	ICT 17174 RP	17 17 4	089858	9,92					

CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS					
REGISTROS PARA SERVICIOS						0601 +	MARCO EMBELLECEDOR						0601 +					
	Dim. registro (cm)						MEMBRS5050	ICT 5050/15 RS	101666	23,56								
	Ref.	Alto	Ancho	Prof.			MEMBRS60100	ICT 60100/15 RS	101673	37,32								
	ICT 4545 RSMPTA	45	45		120983	122,38												
	ICT 7050 RSMPTA	70	50		121042	134,47												
	ICT 5070 RSMPTA	50	70		121004	134,47												
ICT 55100 RSMPTA	55	100		121029	261,37													
CAJAS Y ARMARIOS REPARTIDORES DE TELEFONIA										CL/CRN	Cierre de llave para registros de enlace y registros secundarios	076087	12,54					
Cajas repartidoras de pequeña capacidad con soporte de regleta de 10 P.										SOPEM	Pieza soporte para empotrado	103417	13,79					
Capacidad total de pares										PFCR	Conjunto fijación mural	027799	7,47					
ICT 252010 RTB10 P	25	20	10	80	110917	42,96				JUNEC	Tapa entrada de cables IP55	101635	6,85					
ICT 302212 RTB10 P	30	22	12	110	110941	76,31	ACCESORIOS RTR											
Cajas repartidoras de pequeña capacidad con soporte de regletas de 5 P.										DEL/ICT	Delimitadores	099406	1,77					
ICT 15108 RTB5 P	15	10	8	20	110854	28,17				UTP/ICT	Piezas de unión	100461	0,82					
ICT 20158 RTB5 P	20	15	8	30	110903	34,11				JES/RTR	Conjunto de estanqueidad IP335	099994	4,05					
ICT 252010 RTB5 P	25	20	10	75	110917	42,96				TOR 13 RTR	Tornillos de fijación aparellaje al fondo caja Ø 3,5x18. 100 un.	100379	4,51					
ICT 322212 RTB5 P	30	22	12	120	110953	72,82				TOR 18 RTR	Tornillos de cierre: de tapa de plástico y elementos de telecom. Ø 3,6x18. 50 un.	100393	2,61					
Cajas repartidoras de capacidad media para regletas de 10 P.										TOR 25 RTR	Tornillos de cierre: de tapa de metálica y elementos de telecom. Ø 3,6x25. 100 un.	100416	5,72					
ICT 454512 RTB10 P	45	45	12	480	110981	196,02				FP/DUR ICT	Cjto. de 4 piezas p/ fijación pladur	099468	2,93					
ICT 754512 RTB10 P	75	45	12	740	111123	227,60				LDU	Cierre de llave para cajas ICT3050/6 RTPRP	024286	8,28					
ICT 756512 RTB10 P	75	65	12	1110	111136	271,87	ARMARIOS METALICOS PARA DISTRIBUCION MODULAR CRD											
REGISTROS DE TERMINACION DE RED							ARMARIO CRD											
CONTAPA AISLANTE							Máx.n°mód.											
	Dimens. registro en (cm.)	Alto	Ancho	Prof.			Ref.	Alto	Ancho	Prof.	18mm. Puerta							
	ICT 10174 RTRTP	10	17	4	099840	2,75	CRD 63/250	650	300	250	48 Normal	004066	238,54					
	ICT 20306 RTRTP	20	30	6	099895	10,97	CRD 65/250	650	550	250	96	004080	301,13					
	ICT 30506 RTRTP	30	50	6	099918	29,26	CRD 85/250	800	550	250	120	004103	343,92					
CONTAPA METALICA							CRD 88/250	800	800	250	180	004127	427,25					
	ICT 10174 RTRTM	10	17	4	089834	16,96	CRD 95/250	950	550	250	144	004141	433,05					
	ICT 20306 RTRTM	20	30	6	089865	24,43	CRD 98/250	950	800	250	216	004165	539,21					
	ICT 30506 RTRTM	30	50	6	089872	61,84	CRD 125/250	1250	550	250	192	004028	514,75					
	CON PUERTA METALICA							CRD 128/250	1250	800	250	288	004042	699,06				
	ICT 30506 RTRPM	30	50	6	101529	61,84	CRD 63/250 KT	650	300	250	48 Transp.	004073	289,92					
	CON PUERTA METALICA Y DE SUPERFICIE							CRD 65/250 KT	650	550	250	96	004097	380,40				
	ICT 30506 RTRPMS	30	50	6	101536	113,12	CRD 85/250 KT	800	550	250	120	004110	440,41					
	ACCESORIOS							CRD 88/250 KT	800	800	250	180	004134	564,22				
	MODICT5 P	Regletas de 5 pares			111153	--	CRD 95/250 KT	950	550	250	144	004158	545,66					
	MODICT10 P	Regletas de 10 pares			111146	--	CRD 98/250 KT	950	800	250	216	004172	699,69					
PLACAS DE FIJACION DE MADERA PARA REGISTROS PRINCIPALES PARA TB							CRD 125/250 KT	1250	550	250	192	004035	658,53					
	PMICT 3122	31	21	16	093282	12,05	CRD 128/250 KT	1250	800	250	288	004059	906,09					
	PMICT 4333	43	33	20	093299	21,42	CRD 63/250 AL	650	300	272	48 Aluminio	049623	354,32					
	PMICT 5343	53	43	20	093305	29,34	CRD 65/250 AL	650	550	272	96	049630	445,57					
	PMICT 6544	64	43	25	093312	33,85	CRD 85/250 AL	800	550	272	120	049647	515,82					
	PMICT 7554	74	53	30	093329	40,40	CRD 88/250 AL	800	800	272	180	049654	643,57					
	PMICT 8564	84	63	30	093336	67,72	CRD 95/250 AL	950	550	272	144	049661	622,42					
TL/PLM						Cierre por llave para registros principales	059431							PMRD 63	650	300	049791	70,16
KPLM						Bloqueo por candado para registros principales	059448	PMRD 65						650	550	049807	72,10	
PF/PLM						Fijación mural	059325	PMRD 85						800	550	049814	87,41	
								PMRD 88						800	800	049821	105,85	
								PMRD 95						950	550	049838	88,21	
								PMRD 98						950	800	049845	123,88	
								PMRD 125						1250	550	049852	156,56	
								PMRD 128						1250	800	049869	183,64	



CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
ACCESORIOS					0601 +	
	ATP/DM	Tira obturadora extraible de 1100 mm. (60 mód. de 18 mm.)			049913	6,46
	SPP/CMD	Conjunto 2 soportes para placa parcial armarios CMD			049920	4,36
	CFCM	Conjunto 4 soportes para placa parcial armarios CMD			049937	24,59
CHASIS PARA ARMARIOS CRD DINIMEL 2000						
Ref.	Alto	Ancho	Máx. n° mód. 18mm.			
	DM 6025/4	600	250	48	006299	104,08
	DM 6025/3	600	250	36	006282	130,33
	DM 6025/2	600	250	24	006275	115,69
	DM 6025/0	600	250	0	006268	104,08
	DM 7525/5	750	250	60	006381	134,94
	DM 7525/4	750	250	48	006374	135,66
	DM 7525/3	750	250	36	006367	146,57
	DM 7525/2	750	250	24	006350	144,37
	DM 7525/0	750	250	0	006343	121,12
	DM 9025/6	900	250	72	006480	155,57
	DM 9025/4	900	250	48	006473	153,85
	DM 9025/3	900	250	36	006466	174,02
	DM 9025/2	900	250	24	006459	148,92
	DM 9025/0	900	250	0	006442	139,10
	DM 12025/8	1200	250	96	006206	197,42
	DM 12025/6	1200	250	72	006190	193,88
	DM 12025/5	1200	250	60	006183	198,67
	DM 12025/4	1200	250	48	006176	175,71
	DM 12025/0	1200	250	0	006169	161,20
DOBLE COLUMNA DE VENTANAS						
	DM 6050/8	600	500	96	006336	131,52
	DM 6050/6	600	500	72	006329	165,34
	DM 6050/4	600	500	48	006312	147,18
	DM 6050/0	600	500	0	006305	122,31
	DM 7550/10	750	500	120	006404	171,49
	DM 7550/8	750	500	96	006435	172,27
	DM 7550/6	750	500	72	006428	187,24
	DM 7550/4	750	500	48	006411	182,05
	DM 7550/0	750	500	0	006398	158,56
	DM 9050/12	900	500	144	006503	199,23
	DM 9050/8	900	500	96	006534	197,14
	DM 9050/6	900	500	72	006527	220,89
	DM 9050/4	900	500	48	006510	192,69
	DM 9050/0	900	500	0	006497	182,84
	DM 12050/16	1200	500	192	006244	237,52
	DM 12050/12	1200	500	144	006237	253,17
	DM 12050/10	1200	500	120	006220	247,21
	DM 12050/8	1200	500	96	006251	230,20
	DM 12050/0	1200	500	0	006213	216,47
ARMARIOS METALICOS PARA DISTRIBUCION MODULAR CMOD						
Incluyendo el conjunto de ajuste carátulas, dos travesaños y cuatro montantes para la formación de dos chasis.						
		Prof.	Puerta			
	CMOD 158/400	1570	820	400	360 Normal	130116 1.347,35
	CMOD 1510/400	1570	1000		480	130093 1.495,26
	CMOD 188/400	1870	820		432	130154 1.519,92
	CMOD 1810/400	1870	1000		576	130130 1.670,65
	CMOD 158/400KT1570	820	400	360	Transp.	130123 1.660,81
	CMOD 1510/400KT1570	1000		480		130109 1.924,64
	CMOD 188/400KT1870	820		432		130161 1.880,23
	CMOD 1810/400KT1870	1000		576		130147 2.210,37
ZOCALOS PARA ARMARIOS CMD						
		Alt. zócalo				
	ZUN 8240/100	820	400	100	131298	117,75
	ZUN 8240/200	820		200	131304	192,62
	ZUN 10740/100	1070		100	131274	135,90
	ZUN 10740/200	1070		200	131281	209,48
PLACAS MONTAJE PARA ARMARIOS CMOD						
	PMMD 158	1570	820		049876	237,38
	PMMD 1510	1570	1070		049883	296,07
	PMMD 188	1870	820		049890	277,88
	PMMD 1810	1870	1070		049906	352,04
ACCESORIOS						
	ATP/DM	Tira obturadora extraible de 1100mm (60 mód. de 18 mm)			049913	6,46
	SPP/CMD	Conjunto 2 soportes para placa parcial armarios CMOD			049920	4,36
	CFCM	Conjunto 4 soportes para placa parcial armarios CMOD			049937	24,59
ARMARIOS METALICOS PARA DISTRIBUCION MODULAR OLN						
Ref.	Alto	Ancho	Prof.	Máx. n° módulos 18 mm.		
	OLN 166/60	1600	600	600	240	072874 1.016,16
	OLN 166/80	1600	600	800	240	072904 1.053,13
	OLN 186/40	1800	600	400	264	073208 899,61
	OLN 186/50	1800	600	500	264	073239 968,74
	OLN 186/60	1800	600	600	264	073260 1.024,31
	OLN 186/80	1800	600	800	264	073291 1.108,12
	OLN 1810/40	1800	1000	400	396	072997 1.247,19
	OLN 1810/50	1800	1000	500	396	073048 1.230,16
	OLN 1810/60	1800	1000	600	396	073093 1.310,03
	OLN 206/40	2000	600	400	288	073710 1.018,34
	OLN 206/50	2000	600	500	288	073741 1.037,14
	OLN 206/60	2000	600	600	288	073772 1.098,94
	OLN 206/80	2000	600	800	288	073802 1.150,07
	OLN 2010/40	2000	1000	400	432	073413 1.187,37
	OLN 2010/50	2000	1000	500	432	073468 1.225,53
	OLN 2010/60	2000	1000	600	432	073512 1.240,00
	OLN 2010/80	2000	1000	800	432	073567 1.259,78
CONJUNTO ACOPLAMIENTO CHASIS DINIMEL 2000						
	DM/OL 166	1600	600		240	072119 299,58
	DM/OL 186	1800	600		264	045496 313,88
	DM/OL 1810	1800	1000		396	045489 443,65
	DM/OL 206	2000	600		288	045519 330,78
	DM/OL 2010	2000	1000		432	045502 468,17
SISTEMA DE DISTRIBUCION MODULAR DINIMEL 2000						
CARATULAS CIEGAS AISLANTES						
	CTL 1525/0	50	250		005278	17,88
	CTL 1550/0	150	500		005292	24,88
	CTL 3025/0	300	250		005315	23,50
	CTL 3050/0	300	500		005339	35,75
	CTL 6025/0	600	250		005353	34,18
	CTL 6050/0	600	500		005377	56,68
CARATULAS CIEGAS METALICAS						
	CTLM 1525/0	50	250		071983	25,52
	CTLM 1550/0	150	500		072003	33,14
	CTLM 3025/0	300	250		072027	31,37
	CTLM 3050/0	300	500		072041	44,67
	CTLM 6025/0	600	250		072065	40,23
	CTLM 6050/0	600	500		072089	66,70





CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS					
CARATULASTROQUELADAS AISLANTES CON CARRILES AUTOMATICOS						0601 +	CARRILES ASIMETRICOS						0601 +					
	Med. modulares en mm.	N° módulos de 18mm.					Para la formación de chasis en armarios CRD, CMD y OLN.											
	Ref.	Alto	Ancho					CA 32D/25	Largomodular 250 mm.		002154	6,59						
	CTL 1525/1C	150	250	12	005285	19,84		CA 32D/50	500 mm.		002161	10,43						
	CTL 1550/2C	150	500	24	005308	28,13	CARRILES REFORZADOS CON SOPORTES SDCM											
	CTL 3025/2C	300	250	24	005322	27,77	Para armarios CMD y OLN.											
	CTL 3050/4C	300	500	48	005346	42,10		CO 3515M/25	Largomodular 250 mm.		003458	26,22						
	CTL 6025/4C	600	250	48	005360	42,47		CO 3515M/50	500 mm.		003465	29,95						
CTL 6050/8C	600	500	96	005384	66,64		CO 3515M/75	750 mm.		003472	33,67							
CARATULASTROQUELADAS METALICAS CON CARRILES AUTOMATICOS								EMH 630A	Conjunto soporte embarrados en horizontal 630A, para armarios CRD, CMD y OLN		007142	142,42						
	CTLM 1525/1C	150	250	12	071990	28,42			EMH 1250A	Conjunto soporte embarrados en horizontal 1250A, para armarios CMD y OLN		007135	230,77					
	CTLM 1550/2C	150	500	24	072010	40,23				EMV 630A	Conjunto embarrados en vertical 630A, para armarios CMD y OLN		007173	154,17				
	CTLM 2050/1C	200	500	12	130581	49,90					EMV 1250A	Conjunto embarrados en vertical 1250A, p/ armarios CMD y OLN		007166	224,60			
	CTLM 3025/2C	300	250	24	072034	39,67					TAPAS FINAL EMBARRADOS							
	CTLM 3050/4C	300	500	48	072058	56,14						TFE 630	EMV 630A EMH 630A		049746	15,21		
	CTLM 6025/4C	600	250	48	072072	56,58						TFE 1250	EMH 1250A EMV 1250A		042334	25,03		
	CTLM 6050/8C	600	500	96	072096	83,32	BORNES TRIPOLARES											
PLACAS DE MONTAJE STANDARD PMCD CON SOPORTES SDCD								Para embarrados EMH-630 y EMV-630.										
	PMCD 1525	150	250	para armarios:	031734	26,33		BTE 630 TBT	Derivación cable de 35-120 mm² + tapa de derivación de cables.			002000	112,25					
	PMCD 1550	150	500	CRD,DMDyOLN	031741	28,48												
	PMCD 3025	300	250		031758	42,45												
	PMCD 3050	300	500		031765	51,54												
	PMCD 4525	450	250		031772	48,80												
	PMCD 4550	450	500		031789	58,67												
	PMCD 6025	600	250		031796	51,62												
PMCD 6050	600	500		031802	69,55													
PLACAS DE MONTAJE PMCM REFORZADAS CON SOPORTES SDCM																		
	PMCM 3050	300	500	para armarios:	031857	67,28												
	PMCM 3075	300	750	CMD y OLN	031864	79,18												
	PMCM 4550	450	500		031871	85,88												
	PMCM 4575	450	750		031888	94,98												
	PMCM 6050	600	500		031895	89,05												
	PMCM 6075	600	750		031901	113,10												
	SDCD	Conjunto de soportes desplazables es- tandar SDCD, p/ armarios CRD y CMD.				040149	12,67											
SDCM	Conjunto de 2 soportes desplazables reforzados, para armarios CMD.				040156	19,39												
CONJUNTO DE DOS MONTANTES																		
	Ref.	Para acoplar a los armarios:																
	MCR 650	63/250...	65/250...	CRD	024699	50,55												
	MCR 800	85/250...	88/250...		024705	60,66												
	MCR 950	95/250...	98/250...		024712	73,22												
	MCR 1250	125/250...	128/250...		024682	84,83												
	MCM 1570	158/350...	1510/350...	CMD	024668	191,44												
	MCM 1870	188/350...	1810/350...		024675	230,13												
	MCM 1570	Alto 1600 mm.		OLN	024668	191,44												
	MCM 1720	1800			061267	214,60												
	MCM 1870	2000			024675	230,13												
	UMD	Pieza unión montantes, para ar- marios CRD y CMD.				043904	1,56											
CARRILES DIN-35 REFORZADOS																		
Para la formación de chasis en armarios CRD, CMD y OLN.								CO 3515D/25	Largomodular 250 mm.		003434	6,72						
						CO 3515D/50		500 mm.		003441	12,40							



CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
CAJAS MODULARES AISLANTES SISTEMA 27-27P					0601 +	
CONTAPABAJA TRANSPARENTE						
	Medidas modulares (mm)					
	Ref.	Alto	Ancho	Prof.		
	PLS-1827	180	270	180	028796	52,00
	PLS-2727	270	270	180	028802	58,22
	PLS-2736	270	360	180	028826	69,11
	PLS-2754	270	540	180	028840	101,41
	PLS-3636	360	360	180	028944	87,35
	PLS-3654	360	540	180	028864	128,59
PLS-5454	540	540	180	028895	184,86	
CONTAPABAJA OPACA						
	PLSO-1827	180	270	180	028925	53,55
	PLSO-2727	270	270	180	028932	59,97
	PLSO-2736	270	360	180	028956	71,22
	PLSO-2754	270	540	180	028970	104,43
	PLSO-3636	360	360	180	049951	90,01
	PLSO-3654	360	540	180	028994	132,48
	PLSO-5454	540	540	180	029021	190,40
CONTAPABAJA POLYESTER						
	PLSP-1827	180	270	180	029052	53,55
	PLSP-2727	270	270	180	029069	59,97
	PLSP-2736	270	360	180	029076	71,22
	PLSP-2754	270	540	180	029083	104,43
	PLSP-3636	360	360	180	050025	90,01
	PLSP-3654	360	540	180	029090	132,48
	PLSP-5454	540	540	180	029106	190,40
CONTAPAAALTA TRANSPARENTE						
	PLS-2727A	270	270	230	028819	68,63
	PLS-2736A	270	360	230	028833	82,51
	PLS-2754A	270	540	230	028857	117,94
	PLS-3654A	360	540	230	028871	142,06
	PLS-3672A	360	720	230	028888	194,56
	PLS-5454A	540	540	230	028901	212,71
	PLS-5472A	540	720	230	028918	279,44
CONTAPAAALTA OPACA						
	PLSO-2727A	270	270	230	028949	70,68
	PLSO-2736A	270	360	230	028963	84,95
	PLSO-2754A	270	540	230	028987	121,50
	PLSO-3654A	360	540	230	029007	146,32
	PLSO-3672A	360	720	230	029014	200,43
	PLSO-5454A	540	540	230	029038	219,70
	PLSO-5472A	540	720	230	029045	287,80
FONDOCAJA						
	FPLS-1827 N	180	270	135	007715	30,57
	FPLS-2727 N	270	270	135	007722	35,20
	FPLS-2736 N	270	360	135	007739	39,02
	FPLS-2754 N	270	540	135	007746	59,10
	FPLS-3636 N	360	360	135	049968	46,94
	FPLS-3654 N	360	540	135	007753	69,50
	FPLS-3672 N	360	720	135	007760	102,99
	FPLS-5454 N	540	540	135	007777	96,17
FPLS-5472 N	540	720	135	007784	130,63	
TAPABAJA TRANSP.POLICARBONATO						
	TPLS-1827	180	270	45	043133	19,07
	TPLS-2727	270	270	45	043140	20,75
	TPLS-2736	270	360	45	043164	27,78
	TPLS-2754	270	540	45	043188	38,82
	TPLS-3636	360	360	45	049975	37,93
	TPLS-3654	360	540	45	043201	55,65
	TPLS-5454	540	540	45	043232	84,06

CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
TAPABAJA OPACA POLICARBONATO					0601 +	
	Ref.	Medidas modulares (mm)				
		Alto	Ancho	Prof.		
	TPLSO-1827	180	270	45	043263	20,65
	TPLSO-2727	270	270	45	043270	22,46
	TPLSO-2736	270	360	45	043294	29,88
	TPLSO-2754	270	540	45	043317	41,86
	TPLSO-3636	360	360	45	049982	40,57
TPLSO-3654	360	540	45	043331	59,53	
TPLSO-5454	540	540	45	043362	89,60	
TAPABAJA OPACA POLIESTER						
	TPLSP-1827	180	270	45	043393	20,65
	TPLSP-2727	270	270	45	043409	22,46
	TPLSP-2736	270	360	45	043416	29,88
	TPLSP-2754	270	540	45	043423	41,86
	TPLSP-3636	360	360	45	050032	40,57
	TPLSP-3654	360	540	45	043430	59,53
	TPLSP-5454	540	540	45	043447	89,60
TAPAALTA TRANSP.POLICARBONATO						
	TPLS-2727A	270	270	95	043157	31,16
	TPLS-2736A	270	360	95	043171	41,19
	TPLS-2754A	270	540	95	043195	55,36
	TPLS-3654A	360	540	95	043218	69,07
	TPLS-3672A	360	720	95	043225	88,16
	TPLS-5454A	540	540	95	043249	112,46
	TPLS-5472A	540	720	95	043256	112,46
TAPAALTA OPACA POLICARBONATO						
	TPLSO-2727A	270	270	95	043287	33,20
	TPLSO-2736A	270	360	95	043300	43,65
	TPLSO-2754A	270	540	95	043324	58,86
	TPLSO-3654A	360	540	95	043348	73,33
	TPLSO-3672A	360	720	95	043355	94,00
	TPLSO-5454A	540	540	95	043379	118,87
	TPLSO-5472A	540	720	95	043386	152,54
LOTES DE SISTEMA 27						
			Un.lote			
PLS-1827/LB-M	180	270	180 56	109521	2.281,29	
PLS-2727/LB-M	270	270	180 56	109550	2.555,02	
PLS-2727/LA-M	270	270	230 56	109540	3.011,90	
PLS-2736/LB-M	270	360	180 56	109582	3.033,53	
PLS-2736/LA-M	270	360	230 56	109571	3.621,06	
PLS-2754/LB-M	270	540	180 28	109604	2.224,97	
PLS-2754/LA-M	270	540	230 28	109590	2.563,93	
PLS-3636/LB-M	360	360	180 18	109623	1.232,22	
PLS-3654/LB-M	360	540	180 28	109640	2.822,03	
PLS-3654/LA-M	360	540	230 28	109638	3.117,89	
PLS-3672/LA-M	360	720	230 27	109659	4.117,11	
PLS-5454/LB-M	540	540	180 14	109678	2.028,19	
PLS-5454/LA-M	540	540	230 14	109665	2.333,92	
PLS-5472/LA-M	540	720	230 14	109688	3.066,06	
PLACAS CIEGAS						
	PMA-1827	180	270	Poliéster	031574	4,02
	PMA-2727	270	270		031581	4,85
	PMA-2736	270	360		031598	6,42
	PMA-2754	270	540		031604	10,71
	PMA-3636	360	360		049999	8,63
	PMA-3654	360	540		031611	13,27
	PMA-3672	360	720		031628	22,71
PMA-5454	540	540		031635	25,62	
PMA-5472	540	720		031642	36,66	
	PMA/B-1827	180	270	Baquelita	031659	5,32
	PMA/B-2727	270	270		031666	6,97
	PMA/B-2736	270	360		031673	9,03
	PMA/B-2754	270	540		031680	13,60
	PMA/B-3636	360	360		050001	14,53
	PMA/B-3654	360	540		031697	18,24
	PMA/B-3672	360	720		031703	28,81
	PMA/B-5454	540	540		031710	30,34
PMA/B-5472	540	720		031727	41,82	




CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS		
					0601 +		TAPAS LATERALES MODULOS					0601 +			
	Ref.	Alto	Ancho					TL-27/270	200x77 (nominal 270)	042686	15,10				
	PMM-1827	180	270	Metálica	031963	7,75		TL-27/360	290x77 (nominal 360)	042693	16,07				
	PMM-2727	270	270		031970	9,96									
	PMM-2736	270	360		031987	12,44									
	PMM-2754	270	540		031994	18,29									
	PMM-3636	360	360		050018	21,92									
	PMM-3654	360	540		032007	22,95									
	PMM-3672	360	720		032014	38,79									
PMM-5454	540	540		032021	40,10										
PMM-5472	540	720		032038	58,19										
PLACA PARA CONTADORES MONOFASICOS								AISLADORES PARA PLETINAS							
	Ref.	Para acoplar a caja	Nº			Ref.		P/acoplar a aberturas (mm.)	Nº de pletinas	Ancho pletina (mm.)					
	P1M-27	270	270	1 M	025283	8,85		AE 25	270	4	15/20	000099	23,84		
	P1M-P27	270	270	1 M desplaz.	088745	8,85		AI 25	270	1	15/20/30	000365	2,40		
	P1M-2736	270	360	1 M	025290	10,37		ASE 27/360	360	4	15/20	000792	21,98		
	P2M-27	270	360	2 M	025320	11,96			EGB-27 Entrada cónica para cables					007104	35,94
	P2M-27E	270	540	2 M	025337	16,47			VENTANILLAS PARA AUTOMATICOS						
	P2M-27V	270	540	2 M vertical	025344	16,88			VA-27/2M	Tapa baja		044062	10,37		
	P3M-27	270	540	3 M	025375	17,94	VA-27/2MA		Tapa alta		044079	11,44			
	P4M-27V	360	540	4 M	025436	25,10	VA-27/4M	Tapa baja		044093	10,54				
	P6M-27	540	540	6 M	025467	47,62	VA-27/4MA	Tapa alta		044109	11,96				
	P5M-27	360	720	5 M	025450	37,53	VA-27/6M	Tapa baja		044116	14,28				
P6M-27V	360	720	6 M	025474	40,46	VA-27/6MA	Tapa alta		044123	16,14					
P8M-27	540	720	8 M	025498	64,52	VA-27/8M	Tapa baja		044130	16,57					
P9M-27	540	720	9 M	025504	69,51	VA-27/8MA	Tapa alta		044147	17,98					
P10M-27	540	720	10 M	025276	71,17	VA-27/10M	Tapa baja		044024	19,76					
TRIFASICOS							VA-27/10MA	Tapa alta		044031	21,10				
	P1T-27	270	360	1 T	088752	10,37	VA-27/12M	Tapa alta		089711	20,52				
	P1T-27E	270	540	1 T	025313	14,15	VA-27/12MA	Tapa alta		044048	23,11				
	P2T-27	360	540	2 T	025351	20,36	VA-27/16M	Tapa alta		089728	23,33				
	P3T-27	360	540	3 T	025382	26,10	VA-27/24M	Tapa baja		044055	27,81				
	P2T-27E	540	540	2 T	025368	32,10	VA-27/36M	Tapa baja		044086	34,28				
	P3T-27E	540	540	3 T	025399	36,26	VA-27/51M	Tapa baja		089735	50,32				
	P3T-27H	360	720	3 T	025412	30,15	CONJUNTO DE 2 BISAGRAS								
	P4T-27	360	720	4 T	025443	32,53	BE-27	Exterior/articulada		001157	9,78				
	P3T-27G	540	720	3 T	025405	45,75	BIL-27	Interior/invisible		119717	12,11				
	P6T-27	540	720	6 T	025481	63,87	PIEZAS UNION CAJAS								
EQUIPOS DE MEDIDA								PS2C-27	2 cajas	038726	2,34				
CM1/27+2VM	270	270		064565	68,38	PS4C-27		3 ó 4 cajas	038733	3,98					
CM2/27+2VM	270	360		108933	80,42	CONJUNTO PIEZAS FIJACION MURAL									
CT1/27+2VM	360	270		108945	78,99	PF-27		Acero zincado pasivado	027751	5,28					
CT2/27+2VM	360	540		108954	131,88	PF-27/I	Acero pasivado	027768	11,11						
CAJAS MODULARES AISLANTES							CONJUNTO PIEZAS FIJACION A POSTE								
	Ref.	Caja	con chasis para			Ref.	P./acoplar a ancho módulo (mm.)								
	S27DL/12	18x27	12 aparatos	039907	96,99	FSP 27/270	270	007838	59,78						
	S27DL/24	27x27	24 "	039914	111,58	FSP 27/360	360	007845	69,44						
	S27DL/24-2	27x36	24 "	039921	124,83	FSP 27/540	540	007852	79,19						
	S27DL/36	27x36	36 "	039938	127,76	ATM-27	Asa para transporte	000877	16,48						
	S27DL/48	27x54	48 "	039945	170,83	TE-3	Tuercas insertables	050995							
KIT DE CHASIS SUELTOS								TE-4		042198					
Ref.	Chasis acoplable a caja				TE-5			042204			Ver pág. C1-29g				
DL27/12	18x27		005995	46,47	TE-6			042211							
DL27/24	27x27		006008	54,38	TE-8			042228							
DL27/24-2	27x36		006015	57,73	TE-10			051008							
DL27/36	27x36		006022	60,61	TE-12			051015							
DL27/48	27x54		006039	78,33	CIERRES DE MODULOS										
	ATP-36/DL	Tapitas extraíbles Para chasis DL-PLM y DL-27	008240	Ver pág. C1-13	CIERRES PARA LLAVE CON CABEZA TRIANGULAR										
	ACCESORIOS						TCD-27/4N	Destornillador	041979	2,31					
	UNIONES LATERALES DE MODULOS						TCD-27/6N	"	041986	3,45					
	Ref.	Para acoplar a aberturas (mm.)			TCD-27/8N		"	041993	4,67						
	UM-27/180	110 (nominal 180)	043867	7,40	TCD-27/4N		Manual y Destornillador	042037	3,45						
UM-27/270	200 (nominal 270)	043874	9,80	TCD-27/6N	"	042044	5,17								
UM-27/360	290 (nominal 360)	043881	12,20	TCD-27/8N	"	042051	6,90								
							TCT-27/4N	Cierre triangular	042068	3,18					
							TCT-27/6N	Cierre triangular	042075	4,76					
							TCT-27/8N	Cierre triangular	042082	6,41					







CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO					CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
						ARMARIO PN-34N (310x455x185)							
						SINMIRILLA							
	LT-27	Llave triangular			0601 + 088707	4,46		PN-34N	Sin mirilla		112647	84,30	
	CL-27	Cierre lateral con manecilla			002529	7,05		PN-34N/3P	Sin mirilla+cierre 3 puntos		112715	105,40	
	CLL-27	Cierre lateral con llave			002543	14,11		PN-34N/CL	Arm. PN34N con llave		112736	92,54	
	PPS-27	Precinto plastificado aislante			058168	0,61	CON MIRILLA						
DISPOSITIVO DE VENTILACION													
	VM-25	Reducido			044192	1,88		PN-34N/ML	Con 1 mirilla lado derecho		112755	92,54	
	VM-27	Grande			044208	3,09		PN-34N/2ML	Con 2 mirillas		112656	100,77	
PUNTES SECCIONABLES													
	TS-25/95	95			043546	11,14		PN-34N/2ML-CL	Con 2 mirillas con llave		112685	111,08	
	TS-25/150	150			043515	15,83		PN-34N/2ML3P	Con 2 mirillas+cierre 3 p.		112662	119,87	
	TS-25/240	240			043522	23,45		PN-34N/2ML/3PFAC	Con 2 mirillas+cierre 3 puntos FAC		112675	145,87	
UNIONES MODULARES DE PROLIPROPILENO													
	UCC-180	Lado 180 mm.			043836	4,12		PN-34NT/2ML/3PFAC	Con 2 mirillas+cierre 3 puntos FAC+tejadillo		112772	178,39	
	UCC-270	Lado 270 mm. semiciega			043843	4,30	CON PLACA						
	UCC-360	Lado 360 mm. semiciega			043850	6,62		PN-34N/APN	Sin mirilla+placa ciega		112722	99,16	
BORNES PLETINA / CABLE													
	Ref. BCT 15/20	Ancho (mm) 15/20	Derivación (mm) 95		001096	1,42		PN-34N/ML/P2M	Con 1 mirilla lado derecho+placa 2 monofásicos		112760	114,43	
ELEVADORES													
	E10-25	M5	Alt. 10 mm.		006879	Ver pág. C1-29g		PN-34N/2ML/P2M	Con 2 mirillas+placa 2 monof.		112692	122,69	
	E15-25	M5	15 mm.		006886		FONDOS DE ARMARIO						
	E20-25	M5	20 mm.		006893			FPN-34N	Fondo de armario		112458	58,54	
	EX-10/6	M6	Alt. 10 mm.		007272	Ver pág. C1-29g		FPN-34N/L	Fondo armario paletizado		112466	55,92	
	EX-12/6	M6	12 mm.		007302		PUERTAS PARA ARMARIOS						
	EX-14/6	M6	14 mm.		007319			PPN-34N	Sin mirilla		112837	27,41	
	EX-16/6	M6	16 mm.		007333			PPN-34N/2ML	Con 2 mirillas		112847	100,77	
	EX-18/6	M6	18 mm.		007340			PPN-34N/L	Sin mirillas (16u.)		112879	26,17	
	EX-20/6	M6	20 mm.		007357			PPN-34N/2ML-L	Con 2 mirillas (16u.)		112868	42,23	
	EX-30/6	M6	30 mm.		007371			PPN-34N/3PL	Sin mirillas+cierre 3 p. (16u.)		112818	46,63	
	EX-40/6	M6	40 mm.		007395			PPN-34N/2ML/3P-L	Con mirillas+cierre 3 p. (16u.)		112854	63,14	
	EX-50/6	M6	50 mm.		007418			PPN-34N/3P/FAC-L	Sin mirilla+cierre 3 puntos FAC (16u.)		112809	70,05	
	EX-100/6	M6	100 mm.		007289			PPN-34N/2ML/3P/FAC-L	Con 2 mirillas+cierre 3 puntos FAC (16u.)		112781	86,55	
	EX-15/8	M8	Alt. 15 mm.		007326		PLACAS DE MONTAJE						
	EX-20/8	M8	20 mm.		007364			APN-34N	Aislante ciega		112433	15,72	
	EX-30/8	M8	30 mm.		007388		APN-34N/2M	Aislante 2 monofásicos		112447	23,01		
	EX-40/8	M8	40 mm.		007401	ARMARIO PN-55/55N (521x536x231)							
	EX-50/8	M8	50 mm.		007425	SIN MIRILLAS							
	EX-60/8	M8	60 mm.		058083		PN-55	Sin mirillas		032243	133,63		
	EX-100/8	M8	100 mm.		007296		PN-55/A	Sin mirillas abierto inferior		032250	136,13		
ARMARIOS POLINORM EMPOTRABLES DE POLYESTER							PN-55/B	Sin mirillas con trampilla inferior desmontable		084372	136,92		
ARMARIO PN-52N/ML (552x216x187)							PN-55/CL	Sin mirilla+cierre por llave		069225	143,15		
	PN-52N/ML	Vacio con 1 mirilla			032236	68,06		PN-55/3P	Sin mirilla+cierre 3 puntos		084358	150,46	
	PN-52N/P1TM	Igual + placa 1 trif./mon			057147	79,01		PN-55/ME	Sin mirillas+cierre maneta bombillo estándar		062301	167,95	
	FPN-52N/L	Fondo armario paletizado			101321	37,69		PN-55/3P-VI	Arm. cierre 3 puntos Viesgo		129439	178,31	
	TPN-52N/L	Tapa con 1 mirilla (42u)			103509	28,77	CON MIRILLAS						
	APN-52N	Placa aislante ciega			100553	8,10		PN-55/ML	1 Mirilla lado derecho		032267	143,52	
	APN-52N/1TM	Placa aislante 1 trif./mon.			100560	10,52		PN-55/2ML	2 mirillas		057055	153,41	
	APN-52N/1TML	Placa aislante 1trif./mon (25u.)			100577	9,72		PN-55/3ML	3 mirillas		057062	163,32	
ARMARIO PN-53/ML (540x278x178)							PN-55/4ML	4 mirillas		057079	173,20		
	PN-53/ML	Vacio con 1 mirilla			120346	70,38		PN-55/2ML-3P	2 mirillas+cierre 3 puntos		084327	173,51	
	PN-53/P1TM	Igual + placa 1 trif./monof.			120353	82,74		PN-55/2ML/3P-FAC	2 mirillas+cierre 3 puntos FAC		084334	202,86	
	FPN-53L	Fondo armario paletizado			119896	33,03		PN-55T/2ML/3P-FAC	FAC+tejadillo		084426	250,67	
	TPN-53L	Tapa con 1 mirilla (18 unid.)			120465	26,85							
	P1T-27E	Placa 1 trif./mon.			025313	14,15							



CONCEPTO	CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO	CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
ARMARIOS CON PLACA			ARMARIOS CON PLACAS		
 PN-55/APN Sin mirillas+placa ciega 062295 162,56			 PN-57/3ML/P3TM + 3Mirillas centradas+placa 057215 344,44		
PN-55/ML/P1TM + Mirilla lado derecho+placa 069256 176,89					
PN-55/2ML/P1TM + 2mirillas+placa 1 trif./mon. 057185 190,20			FONDOS DE ARMARIOS		
PN-55/2ML/P2TM + 2mirillas+placa 2 trif./mon. 057178 192,74			 FPN-57N Fondo de armario 112564 179,70		
PN-55/3ML/P3M + 3mirillas+placa 3 mon. 057192 208,51			FPN-57N/A Abierto inferior 112597 178,93		
PN-55/4ML/P4M + 4mirillas+placa 4 mon. 057208 223,76			FPN-57N/3P cierre 3P 112578 171,79		
FONDOS DE ARMARIO			FPN-57N/A-3P abierto inferior cierre 3P 112601 171,74		
 FPN-55N Fondo de armario 112471 83,91			FPN-57N/L FPN-57N paletizado 112635 176,29		
FPN-55N/3P Fondo de armario cierre 3P 112483 88,06			FPN-57N/A-L FPN-57N/A paletizado 112620 175,59		
FPN-55N/A Abierto inferior 112507 86,48			FPN-57N/3P-L FPN-57N/3P paletizado 112589 176,43		
FPN-55N/B C/trampilla inf.desmontable 112519 87,21			FPN-57N/A-3P/L FPN-57N/A-3P paletizado 112612 175,58		
FPN-55N/B-3P FPN-55N/B+cierre 3 puntos 112528 84,34			PUERTAS PARA ARMARIO		
FPN-55N/L FPN-55N paletizado 112557 80,18			 PPN-57N Puertas ciega 113029 71,72		
FPN-55N/3P-L FPN-55N/3P paletizado 112492 81,00			PPN-57N/2ML 2 Mirillas centradas 113054 91,49		
FPN-55N/B-L FPN-55N/B paletizado 112547 83,35			PPN-57N/2MD 2 Mirillas lado derecho 113037 91,49		
FPN-55N/B/3P-L FPN-55NB-3P paletizado 112534 84,17			PPN-57N/3ML 3 Mirillas 113079 101,40		
PUERTAS PARA ARMARIO			PPN-57N/3P Sin mirillas cierre 3P 113142 97,08		
 PPN-55N Ciega 112887 51,33			PPN-57N/3ML/3P 3 Mirilla cierre 3P 113082 128,41		
PPN-55N/ML Con 1 mirilla lado derecho 113004 64,48			PPN-57N/3P/FAC ciega cierre 3P-FAC 113153 125,94		
PPN-55N/2ML Con 2 mirillas 112892 74,40			PPN-		
PPN-55N/3ML Con 3 mirillas 112947 85,96			-57N/3ML/3P-FAC 3 Mirillas cierre 3P-FAC 113092 154,62		
PPN-55N/4ML Con 4 mirillas 112983 96,04			-57N/L Ciega (8 uni.) 112824 70,35		
PPN-55N/L Ciega (8u.) 112997 50,12			-57N/2ML-L 2 Mirillas centradas (8uni.) 113063 89,76		
PPN-55N/2ML-L 2 mirillas (8u.) 112938 72,53			-57N/2MDL 2 Mirillas lado derecho (8u.) 113042 89,76		
PPN-55N/3P-L ciega+cierre 3 p. (8u.) 112966 69,46			-57N/3ML-L 3 Mirillas (8uni.) 113138 99,48		
PPN-			-57N/3P-L Ciega cierre 3 P (8uni.) 113176 95,06		
-55N/ML/3P-L 1 mirilla cierre 3P (8uni.) 113004 80,97			-57N/3ML/3P-L 3 Mirillas cierre 3P (8uni.) 113111 128,41		
-55N/2ML/3P-L 2 mirillas cierre 3P (8uni.) 112911 92,50			-57N/3P/FAC-L Ciega cierre 3P-FAC (8u.) 113161 121,41		
-55N/3P/FAC-L ciega cierre 3P-FAC (8 uni.) 112953 102,12			-57N/3ML/3FAC-L 3 Mirillas cierre 3P-FAC (8u.) 113108 148,12		
-55N/2ML/3P-FAC/L 2 mirillas cierre 3P-FAC (8u.) 112903 121,90			-57N/3P-VIL Ciega cierre 3P Viesgo (8u.) 129631 118,86		
-55N/CLPN/L Puerta cierre llave 112954 60,44			PLACAS DE MONTAJE		
-55N/3P-VIL Puerta ciega cierre 3P Viesgo 97,38			 APN-57 Aislante ciega 000709 49,14		
PLACA DE MONTAJE			APN-57/2TM Aislante 2 trif./mon. 060079 62,29		
 APN-55 Aislante ciega 000679 30,61			APN-57/3TM Aislante 3 trif./mon. 045113 66,61		
APN-55/1TM Aislante 1 trif./mon.+reloj 000686 35,08			APN-57/2TM1M Aislante 2 trif./mom.+reloj 057130 65,64		
APN-55/2TM Aislante 2 trif./mon. 000693 41,33			APN-57/6M Aislante 6 mon. 108764 73,64		
APN-55/3M Aislante 3 monofásicos 057116 47,87			ARMARIO EMPOTRABLE POLIESTER		
APN-55/4M Aislante 4 monofásicos 057123 54,60			APLICACION GAS		
ARMARIOS PN-57/ 57N (521x701x231)			 PNG-34 Sin mirilla 038689 84,30		
SIN MIRILLA			PNG-34K Sin mirilla cierre K 057338 84,30		
 PN-57 Sin mirillas 032274 251,38			PNG-34/ME Sin mirilla+cierre maneta para bombin estándar 070153 118,61		
PN-57/A Sin mirillas con trampilla inferior desmontable 032281 250,65			PNG-55 Sin mirilla 038696 133,63		
PN-57/CL Sin mirilla+cierre 3 puntos 069379 260,90			PNG-55/K Sin mirilla cierre K 057345 133,63		
PN-57/ME Sin mirillas+cierre maneta bombillo estándar 062325 285,69			PNG-57 Sin mirilla 057321 251,38		
PN-57/3P Sin mirilla+cierre 3 puntos 084495 271,48			PNG-57/K Sin mirilla cierre K 057352 251,38		
PN-57/3P-VI Cierre 3 puntos Viesgo 129519 301,16			APLICACION AGUA		
CON MIRILLA			 PNA-34 Sin mirilla 035374 84,30		
 PN-57/2/MD 2 Mirillas lado derecho 057093 271,17			PNA-34/ML Con 1 mirilla cent.armario 057314 94,20		
PN-57/2/ML 2 Mirillas centradas 057086 271,17			PNA-34/A6 Sin mirillas cierre Allen M6 110086 84,15		
PN-57/3/ML 3 Mirillas centradas 057104 281,08			PNA-34/ML/A6 Con mirilla centro armario + cierre Allen M6 110095 84,89		
PN-57/6/ML 6(3+3) Mirillas centradas 109895 316,92			PNA-34/ME Sin mirillas+cierre maneta para bombin estándar 062332 118,61		
PN-57/3ML/3P 3 Mirillas+cierre 3 puntos 084457 301,16			PNA-34/ML/ME Con 1 mirilla+cierre maneta para bombin estándar 062349 128,49		
PN-57/3ML/3P-FAC FAC 3 Mirillas+cierre 3 puntos 084464 327,44			PNA-55 Sin mirilla 057260 133,63		
PN-57/3ML/3P-FAC FSC+tejadillo 084549 389,56			PNA-55/ML C/1 mirilla centro armario 062363 143,52		
			PNA-55/2ML C/2 mir. centro arm. vertical 062356 153,41		
			PNA-57 Sin mirilla 057277 251,38		
			PNA-57/2ML C/2 mir. cent.arm. vertical 084587 271,17		

CONCEPTO	CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO	CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
MARCO + PUERTA MPA-34			UNIDAD FUNCIONAL DE MEDIDA		
 MPA-34 Sin mirillas 050056 68,01			 UM-28/4M Para 4 contadores Monofásicos 059486 100,46		
MPA-34/ML Con mirilla centrada puerta 050063 77,93			UM-40/3T Para 3 contadores Trifásicos 059493 127,33		
MPA-34/A6 Sin mirilla con cierre Allen M6 109140 63,95					
MPA-34/ML/A6 Con mirilla centrada cierre Allen M7 109154 68,62			PANELES PL/UNIDAD FUNCIONAL DE MEDIDA		
MPA-34/ME Sin mirilla+maneta p/ llave bombín estándar 065364 102,35			 UMP-25/4M Para 4 contadores Monofásicos 059516 50,38		
MPA-34/ML/ME Con 1 mirilla+maneta para llave bombín estándar 065371 112,23			UMP-37/3T Para 3 contadores Trifásicos 059523 57,39		
 SCA-34 Soporte contador PNA-34 070948 20,59			UNIDAD FUNCIONAL DE EMBARRADO GENERAL Y FUSIBLES		
SCA-55 PNA-34 070955 33,95			 UF-28 P/.neozed 63A 280x630x180 mm 059509 83,35		
SCA-57 PNA-34 070962 41,68			UF-40 P/.neozed 63-100A /UTE 100A 059530 109,48		
ACCESORIOS			UNIDAD FUNCIONAL DE INTERR. GENERAL		
 TPN Tapa inferior entrada cables 043454 18,28			 UI-28 Para acoplar a UF-28 270x360 059547 59,30		
 TPNI Travesaño inferior 043461 15,07			UI-40 UF-40 360x360 059554 70,46		
 BUPN Brida de unión 002048 31,70			UP-28 UF-28 270x540 063056 98,66		
 TJPN-34 Tejadillo TJPN-34 084914 32,47			FONDOS DE MODULO		
 TJPN-55 TJPN-55 084921 47,72			 FPLS-2863 sin 088417 56,03		
 TJPN-57 TJPN-57 084938 62,04			FPLS-2863/3 lado 3 059561 56,03		
 TJPN-34L Lote tejadillos TJPN-34 103462 29,21			FPLS-2863/1-3 1-3 059578 56,03		
 TJPN-55L TJPN-55 103479 42,96			FPLS-2863/1-2-4 1-2-4 059585 57,27		
 TJPN-57L TJPN-57 103486 55,83			FPLS-4063 sin 088424 74,06		
 ML-8 Mirilla lectura contador 80 x 80 025092 6,25			FPLS-4063/1 lado 1 076285 74,06		
 ML-11 110 x 110 025085 6,60			FPLS-4063/3 3 059592 74,06		
SOPORTE PREFABRICADO HORMIGON			FPLS-4063/1-3 1-3 059608 74,06		
 SPHPN-55 Soporte hormigón PN-55 103424 388,74			FPLS-4063/1-2-4 1-2-4 059615 75,27		
 SPHPN-2/57 Soporte hormigón PN-57 110215 514,94			TAPAS DE MODULO		
FIJACION POSTE			 TPLS-2863 Tapa transp. de policarbonato 059622 24,15		
 FSP-27/270 Para armario PN-52/ML 007838 59,78			TPLS-4063 Idem. 059639 31,02		
BF-4 PN-34 001195 107,99			TORNILLO DE CIERRE FONDO-TAPA		
BF-5 PN-55 001201 111,83			 TCR-30 Para PLS-2863 y PLS-4063 059646 0,33		
BF-7 PN-57 001218 112,94			FONDOS DE PANEL DE MEDIDA		
CANALERA			 FPLS-2560 4 Monofásicos 059653 26,41		
 CTPN Columna de 800 mm. para PN-55/57 005391 133,95			FPLS-3760 3 Trifásicos 059660 30,48		
CIERRES Y ACCESORIOS			PLACAS PARA CONTADORES		
 ST/PN Cierre estándar triangular 047605 4,79			 P4M 30/3 de 4 cont. Monof. (3 mm) 059677 8,66		
 CC/PN Cierre rectangular 002192 5,32			P3T 30/3 de 3 cont. Trifás. (3 mm) 059684 13,18		
 CL/PN Cierre por llave (C.220) 002536 15,70			P4M 30/4 de 4 cont. Monof. (4 mm) 059691 11,39		
 BCPN/I Bloqueo de candado en acero inox. p/.armario PN-34...PN-55 y PN-57... 056706 3,68			P3T 30/4 de 3 cont. Trifás. (4 mm) 059707 17,45		
 PFM-52N Conj. fijación mural para PN52/53 102021 4,98			MODULOS VACIOS SIN ABERTURAS		
 FPN Conj. fijación mural p/PN-34/55/57 fijación exterior 007791 7,24			 PLS-2863 de 280x630x180 mm. 059714 83,97		
 FPN/I Igual en acero inoxidable 007807 22,88			PLS-4063 de 400x630x200 mm. 059721 109,32		
 PPCPM Conjunto 100 precinto placa 129612 11,31			PLACAS CIEGAS PARA MONTAJE DE APARELLAJE Y ESPECIALES		
 JUPN Junta unión 2 PN-57 (30 mts) 076537 89,54			 PMA-2863 Para PLS-2863 Ciega 059738 15,64		
 LTR Llave triangular 058090 0,88			PMA-4063 Ciega 059745 21,25		
 TEX-6 Tuerca expandible M6 063902 1,02			P4M30/3E PLS-4063 4 monof. 061595 23,19		
CAJAS Y PANELES AISLANTES PARA CENTRALIZACION DE CONTADOR SISTEMA 30			P1R30/3 PLS/2863 1 reloj 061588 19,15		
UNIDAD FUNCIONAL DE BORNES Y BARRA DE PROTECCION			CANALES DE CABLES		
 UB-28 Para carril + barra tierra módulo de 280x630x180 mm 059462 82,39			 CMM30 Para módulo monofásico 059752 4,82		
UB-40 Para 2 carriles + barra tierra mód. de 400x630x200 mm 059479 107,27			CMT30 trifásico 059769 6,34		
			CPM30 Para panel monofásico 059776 2,88		
			CPT30 trifásico 059783 4,10		

CONCEPTO				CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO				CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
PLACASEPARADORA PANEL DE MEDIDA						40A Bases UTE 14x51Med: 252x180x87					
	PSM 30	Para panel	monofásico	059790	1,12	Ref.	Bornes	Esq.UNESA	Secc. cond.		
	PST 30		trifásico	059806	1,30	CGPH-40/1-2		1-2	25 mm²	056263	44,08
PANTALLA PROTECCION PARA c/c Neozed						CGPH-40/3-4		3-4		056270	45,81
	PPF 2863	P/ UF-28 (neozed 63A)		059813	47,23	CGPH-40/7-8		7-8		056300	55,99
	PPF 4063	P/ UF-40 (neozed 63A)		059820	74,35	CGPH-40/9		9		056324	55,99
	PPF 4063/100	P/ UF-40 (neozed 100A)		059837	75,38	CGPH-40/1-2+2B	E	1-2		056331	51,57
PLETINAS DE COBRE						CGPH-40/1-2+4B	E+S	1-2		056348	58,11
	P204/30	Conj. de 5 pletinas de Cu (20x4)		059844	62,48	CGPH-40/3-4+4B	E+S	3-4		056355	58,92
	PUR 204/30	Puente unión "Recto"		062745	2,84	CGPH-40/7-8+4B	E	7-8		056362	70,24
	CO-600/30	Carril DIN 46277/3 mecanizado.		059851	4,38	CGPH-40/7-8+8B	E+S	7-8		056379	83,31
TORNILLOS FIJACION CONTADOR						80A Bases UTE 22x58 Med: 324x224x113					
	TFC-25	Conjunto tornillo aislante para sujeción de 1 contador		042327	2,44	CGPH-80/1-2		1-2	50 mm²	056386	55,43
	TFC-25L	Conjunto tornillo de latón para sujeción de 1 contador.		059868	2,69	CGPH-80/3-4		3-4		056393	58,95
REMACHES PARA PANELES						CGPH-80/7-8		7-8		056416	68,46
	REM 5	Remache aislante para fijación panel-panel		077763	0,28	CGPH-80/8a		8a		056423	68,46
	REM 6	placa a fondo panel (6,5-6,8 mm.)		059875	0,18	CGPH-80/9		9		056430	68,46
ELEVADORES PANTALLA PROTECCION						CGPH-80/1-2+2B	E	1-2		056447	63,39
	TPPF-30	Conjunto de 6 elevadores		077862	13,99	CGPH-80/1-2+4B	E+S	1-2		056454	71,35
UNION MODULOS						CGPH-80/3-4+4B	E+S	3-4		056461	74,90
	TMM-6/30	Conjunto de 6 tornillería M6		077855	3,26	CGPH-80/7-8+4B	E	7-8		056478	84,39
	PUMM-30	Conjunto 6 uniones lateral		077688	2,95	CGPH-80/7-8+8B	E+S	7-8		056485	100,33
	PUMP-30	Conjunto 6 uniones vertical		077695	6,70	CGPH-80/9+8B	E+S	9		056492	100,33
	SB 28/30	Soportes de barras para PLS 2863		077787	2,56	100A Bases NH T.00 Med: 324x224x113					
	SB 40/30	para PLS 4063		077794	3,63	CGPH-100/1-2		1-2	50 mm²	056508	63,39
	EPPF-30	Conjunto de 6 etiqueta identificación fusibles (c/números)		076230	4,10	CGPH-100/3-4		3-4		056615	65,01
	UCC 270	Unión módulos de fusibles para PLS 2863		043843	4,30	CGPH-100/7-8		7-8		056522	81,26
	UCC 360	para PLS 4063		043850	6,62	CGPH-100/9		9		056539	81,26
	TL 27/270	Tapa lateral para mod. de fusibles para PLS 2863		042686	15,10	CGPH-100/1-2+2B	E	1-2		056546	67,95
	TL 27/360	para PLS 4063		042693	16,07	CGPH-100/1-2+4B	E+S	1-2		056553	74,83
	PS2C-27	Pieza sujeción 2 cajas		038726	2,34	CGPH-100/7-8+4B	E	7-8		056560	94,99
	PS4C-27	Pieza sujeción 4 cajas		038733	3,98	CGPH-100/7-8+8B	E+S	1-2		056577	108,74
	PF 27	Conjunto 4 piezas fijación mural		027751	5,28	160A Bases NH T-0 Med: 451x298,5x160					
	VM 25	Dispositivo ventilación pequeño		044192	1,88	CGPHN-160/7-8		7-8	95 mm²	056584	181,10
	VM 27	Dispositivo ventilación grande		044208	3,09	CGPHN-160/9		9		056591	156,94
	BPC 2050	Borne de neutro o tierra		001805	Cons.	CGPHN-160/10		10		056607	167,75
	BCT 15/20	Borne acometida 95 mm²		001096	1,42	CGPHN-160/7-8+4B	E	7-8		056614	201,71
TORNILLERIA AUTOTORROSCANTE						CGPHN-160/7-8+8B	E+S	7-8		056621	222,30
	TOR 30	DIN 7971 -4,8 x 9,5 mm		059899	0,13	CGPHN-160/9+4B	E	9		056638	177,52
	TOR 30/A	DIN 7972 -4,8 x 13,5 mm (Cabeza Avellanada)		059905	0,13	CGPHN-160/9+8B	E+S	9		056645	198,14
CAJAS GENERALES DE PROTECCION CGPH						CGPHN-160/10+8B	E	10		056669	194,93
TERMINACIONES REFERENCIA:						CGPHN-160/10+12B	E+S	10		075813	215,54
NR Neutro rígido, resto seccionable.						250A Bases NH T-1 Med: 595x298,5x160					
4B 4 bornes bimetálicos para entrada cables.						CGPHN-250/7-8		7-8	150 mm²	056782	215,56
8B 8 bornes bimetál.p./entrada y salida cables.						CGPHN-250/9		9		056799	191,38
						CGPHN-250/10		10		056805	201,78
						CGPHN-250/7-8+4B	E	7-8		056812	241,66
						CGPHN-250/7-8+8B	E+S	7-8		056829	267,77
						CGPHN-250/9+4B	E	9		056836	217,50
						CGPHN-250/9+8B	E+S	9		056843	243,60
						CGPHN-250/10+8B	E	10		056867	238,78
						CGPHN-250/10+12B	E+S	10		075820	265,39
400A Bases NH T2 Med: 595x298x5x160						CGPHN-400/7-8		7-8	240 mm²	056874	283,07
						CGPHN-400/9		9		056881	241,96
						CGPHN-400/10		10		056898	256,08
						CGPHN-400/7-8+4B	E	7-8		056904	322,95
						CGPHN-400/7-8+8B	E+S	7-8		056911	362,85
						CGPHN-400/9+4B	E	9		056928	281,89
						CGPHN-400/9+8B	E+S	9		056935	321,76
						CGPHN-400/10+8B	E	10		056959	313,31
						CGPHN-400/10+12B	E+S	10		075837	353,24

CONCEPTO				CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS	CONCEPTO				CODIGO TELEMATEL	P R E C I O EUROS
BORNAS BIMETALICAS BBH						CGPH CON BASES BUC					
   						   					
Ref.	Secc.pral mm²	Secc.deriv.mm²				100A Bases BUC T-0 160A Med: 324x180x113					
BBH-29	6-50	-	000976	5,40		CGPH-100/1-2BUC	1-2	128408	171,29		
BBH-29 C *	6-50	-	051060	5,99		CGPH-100/5BUC	5	121150	205,01		
BBH-30	10-95	-	000990	7,18		CGPH-100/7-8BUC	7-8	128412	246,46		
BBH-31	16-150	-	001010	8,68							
BBH-32	50-240	-	001034	14,44							
BBH-29D	6-50	6-50	000983	8,15		160A Bases BUC T-0 160A Med: 595x299x160					
BBH-29DC *	6-50	6-50	051077	8,73		CGPH-160/7-8BUC	7-8	128423	183,14		
BBH-30D	10-95	10-95	001003	10,46		CGPH-160/9BUC	9	128446	157,03		
BBH-31D	25-150	16-150	001027	16,38							
BBH-32D	95-240	50-240	001041	22,22		250A Bases BUC T-0 250A Med: 595x299x160					
BBH-29P	6-50	-	051084	6,60		CGPH-250/7-8BUC	7-8	128458	292,57		
BBH-29 PC *	6-50	-	051091	7,21		CGPH-250/9BUC	9	121327	281,75		
BBH-29DP	6-50	6-50	051107	9,34							
BBH-29DPC *	6-50	6-50	051114	9,93		400A Bases BUC T-0 400A Med: 595x299x160					
CBBH-29	Cubrebornes		058106	0,58		CGPH-400/7-8BUC	7-8	128467	309,16		
* Incluyen el cubrebornes CBBH-29.						CGPH-400/9BUC	9	121394	298,20		
ACCESORIOS						ACCESORIOS					
  						      					
PMCA-4	Fijación mural 40/100A		062110	6,32		CTC/EN-500	Canalera con peana inf. 500 mm.	119825	77,62		
PFM52-N	Fijación mural 160/400A		102021	4,98		CTC/EN-900	Canalera con peana inf. 900 mm.	056997	139,51		
LTR	Llave triangular		120006	0,88		CTC/F-400	Canalera recta 400 mm.	119837	65,35		
CGPH especiales						CTC/F-800	Canalera recta 800 mm.	057000	130,63		
160A						Caja a tierra con conos ajustables					
Ref.	Esq.	Bases fusibles				CTS25/95	ABS (208x158x83)	051046	24,72		
PN-55/CGPH-160/8	8	3x160A+N	069652	370,71		CTSD 6/50	Polycarbonato (160x110x65)	128473	13,02		
PN-55/CGPH-160/9	9	"	069669	352,92		CTSD 6/50T	Con tapa transp. (160x110x65)	128486	13,02		
PN-55/CGPH-160/10	10	"	069607	392,34							
PN-55/CGPH-160/11	11	2x(3x160A+N)	069614	555,45		PMCA-4	Fijación mural 40/100A	062110	6,32		
PN-55/CGPH-160/12	12	"	069621	579,57		PFM52-N	Fijación mural 160/400A	102021	4,98		
PN-55/CGPH-160/13	13	"	069638	511,36		LTR	Llave triangular	120006	0,88		
PN-55/CGPH-160/14	14	3x160A+N	069645	420,26		ARMARIOS POLIESTER DIN PARA DISTRIBUCION B.T.					
PN-57/CGPH-160/12	12	2x(3x160A+N)	089438	627,43		Embarrado III+N preparado para c/c III verticales: 50x10 hasta PLD-88/... 80x10 PLD-812/...					
250A						Bases c/c III verticales protegidas o de seccionamiento en carga.					
PN-55/CGPH-250/8	8	3x250A+N	069690	396,47		ARMARIOS PLDZ-B					
PN-55/CGPH-250/9	9	"	069706	379,24		Equipado con zócalo ZD y armario PLD con embarrado 3F+N 50x10 cobre.					
PN-55/CGPH-250/10	10	"	069676	418,65		Ref.	Medidas mm.	Capacidad c/c verticales III			
PN-55/CGPH-250/12	12	2x(3x160A+N)	089391	594,46		PLDZ-85/B	1720x465x320	3+E	069003	1.177,97	
PN-55/CGPH-250/14	14	3x250A+N	069683	446,56		PLDZ-86/B	1720x590x320	4+E	069010	1.291,97	
PN-57/CGPH-250/10	10	3x250A+N	089445	466,03		PLDZ-88/B	1720x785x320	6+E	069027	1.549,77	
PN-57/CGPH-250/11	11	2x(3x250A+N)	070023	656,15		PLDZ-812/B	1720x1115x320	9+E	068990	2.453,78	
PN-57/CGPH-250/12	12	2x(3x250A+N)	070030	682,78		PLDZ-812 C/B	1720x1115x320	9+E	068983	2.544,18	
PN-57/CGPH-250/13	13	2x(3x250A+N)	070047	627,43							
400A						ARMARIOS PLD-B					
PN-55/CGPH-400/8	8	3x400A+N	069737	431,75		Equipado armario PLD con embarrado 3F+N 50x10 cobre y soportes fijación suelo SPLD					
PN-55/CGPH-400/9	9	"	069744	399,97		PLD-85/B	850x465x320	3+E	067672	916,95	
PN-55/CGPH-400/10	10	"	069713	440,29		PLD-86/B	850x590x320	4+E	067702	1.020,26	
PN-55/CGPH-400/14	14	"	069720	473,08		PLD-88/B	850x785x320	6+E	067719	1.188,15	
PN-57/CGPH-400/11	11	2x(3x400A+N)	070085	697,40		PLD-812/B	850x1115x320	9+E	067665	2.040,52	
PN-57/CGPH-400/12	12	2x(3x400A+N)	070092	723,06		PLD-812 C/B	850x1115x320	9+E	067658	2.130,92	
PN-57/CGPH-400/13	13	2x(3x400A+N)	070108	660,92							
250/400A											
PN-57/CGPH-250/400/11	11	(3x400A+N) +	070054	678,96							
PN-57/CGPH-250/400/12	12	(3x250A+N)	070061	705,60							
PN-57/CGPH-250/400/13	13		070078	648,55							
630A											
PL-77/CGPH-630/7-C	7	3x630A+N	066279	1.097,47							
CGPH-630/9-EN	9	3x630A+N	108862	611,30							

CONCEPTO			CODIGO TELEMATEL	PRECIO EUROS
BASES c/c III VERTICALES			0601 +	
Suministro: montadas en el armario.				
	BTVP-160 A	Tipo protegido	128391	Cons.
	BTVP-250 A		119753	160,00
	BTVP-400 A		119767	166,72
	BTVP-630 A		119778	197,85
	BTVC-160 A	Tipo secc. en carga	128380	Cons.
	BTVC-250 A		080503	287,62
	BTVC-400 A		080527	315,27
	BTVC-630 A		080541	380,31
ARMARIOS P/ DISTRIBUCION, SECCIONAMIENTO Y PROTECC. EN REDES B.T.				
Elementos comunes de montaje:				
- 1 armario PN-55/B (521x536x231).				
- 1 conjunto de bases c/c 3F+N de 250A ó 400A. (Arm. DSPS y DSPD tienen 2 conjuntos).				
- Derivación a abonados (s/ montaje)				
- Bornes bimetalicos para emborne de cables.				
APLICACION:				
- Paso de red con cambio de sección.				
PSDP: 6 ó 9 derivaciones a abonados (F+N) por c/c UTE 22x58.				
	Ref.	Bornes bimetalicos		
	PSDP-250/6150/6	2(3x150+95)	070795	659,01
	PSDP-250/6150/9	2(3x150+95)	070801	688,98
	PSDP-250/6240/6	2(3x240+150)	070818	690,10
	PSDP-250/6240/9	2(3x240+150)	070825	720,10
	PSDP-400/6240/6	2(3x240+150)	070832	727,57
	PSDP-400/6240/9	2(3x240+150)	070849	757,54
	PSD: 2 derivaci. a abonados (3F+N) por bridas para cable hasta 35 mm².			
	PSD-250/6150	2(3x150+95)	070757	478,51
	PSD-250/6240	2(3x240+150)	070764	509,61
	PSD-400/6240	2(3x240+150)	070788	547,08
APLICACION:				
1º) Paso de red con cambio de sección + 1 deri- vación protegida de 250/400A.				
2º) Final de red + 2 derivaciones protegidas de 250/400A.				
	DSPD: 6 derivaciones a abonados (F+N) por c/c UTE 22x58.			
	DSPD-250/9150	3(3x150+95)	064923	678,28
	DSPD-250/9240	3(3x240+150)	064930	724,94
	DSPD-400/9240	3(3x240+150)	064947	785,23
	DSPS: 2 derivac. a abonados (3F+N) por bridas para cable hasta 35 mm².			
	DSPS-250/9150	3(3x150+95)	064961	587,43
	DSPS-250/9240	3(3x240+150)	064978	634,10
	DSPS-400/9240	3(3x240+150)	064985	702,66
ARMARIOS POD - PODP				
Elementos comunes de montaje:				
- 1 armario PN-55B (521x536x231)				
- Derivación a abonados (s/ montaje)				
- Bornes bimetalicos para emborne de cables.				
APLICACION:				
Paso de red sin cambio de sección.				
POD: 2 ó 4 derivac. a abonados (3F+N) por bridas para cable hasta 35 mm².				
	POD-3150/235	3x150+95	070191	317,52
	POD-3150/435	3x150+95	070214	349,43
	POD-6150/235	2(3x150+95)	070320	345,27
	POD-6150/435	2(3x150+95)	070344	377,19

CONCEPTO		CODIGO TELEMATEL	PRECIO EUROS
Bornes bimetalicos		0601 +	
Ref.			
	POD-9150/235	3(3x150+95)	070405 367,30
	POD-9150/435	3(3x150+95)	070412 399,18
	POD-3240/235	3x240+150	070238 333,08
	POD-3240/435	3x240+150	070276 364,99
	POD-6240/235	2(3x240+150)	070368 376,37
	POD-6240/435	2(3x240+150)	070382 408,28
	POD-9240/235	3(3x240+150)	070436 402,36
	POD-9240/435	3(3x240+150)	070443 434,18
PODP: 6 ó 9 derivaciones a abonados (F+N) por c/c UTE 22x58.			
	PODP-3150/6	3x150+95	070467 515,54
	PODP-3150/9	3x150+95	070474 545,52
	PODP-6150/6	2(3x150+95)	070504 543,32
	PODP-6150/9	2(3x150+95)	070511 573,29
	PODP-9150/6	3(3x150+95)	070542 565,31
	PODP-9150/9	3(3x150+95)	070559 595,29
	PODP-3240/6	3x240+150	070481 531,08
	PODP-3240/9	3x240+150	070498 561,09
	PODP-6240/6	2(3x240+150)	070528 574,41
	PODP-6240/9	2(3x240+150)	070535 604,38
	PODP-9240/6	3(3x240+150)	070566 600,28
	PODP-9240/9	3(3x240+150)	070573 630,25
ARMARIOS DSP			
Elementos comunes de montaje:			
- 1 armario PN-55 B (521x536x231)			
- 2 conj. de bases c/c 3F+N de 250 ó 400A.			
- Bornes bimetalicos para emborne de cables.			
APLICACION: Igual que DSPD-DSPS.			
	DSP-250/9150	3(3x150+95)	064862 587,43
	DSP-250/9240	3(3x240+150)	064879 624,22
	DSP-400/9240	3(3x240+150)	064886 692,79